CAURTEKU IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Nr.p.k.	Apzīmējums	Pikets	Diametrs - D (m)	Garums - L (m)	Ieteces augstuma atzīme - i (m)	Kritums - o (%)	Tecēšanas virziens	Piezīmes
Zem pamatceļa								
1	C1	01+55	0.6	15.0	5.85	0.00	pa kreisi	Jauna plastmasas caurteka
2	C2	02+61	0.6	15.0	6.24	0.50	pa kreisi	Jauna plastmasas caurteka
3	C3	04+57	0.6	15.0	6.76	1.00	pa kreisi	Jauna plastmasas caurteka
4	C4	05+16	0.6	16.0	7.08	1.00	pa kreisi	Jauna plastmasas caurteka
5	C5	08+06	0.6	14.0	8.72	1.00	pa kreisi	Jauna plastmasas caurteka
6	C6	6+10	0.5	14.0	precizējama dabā	-	pa kreisi	Izteces atzīme plānā
Zem pieslēgumiem								
1	PC.1	02+53	0.5	10.00	6.14	0.30	pa kreisi	Jauna plastmasas caurteka
2	PC.4	05+44	0.5	12.00	7.02	0.30	pa kreisi	Jauna plastmasas caurteka
3	PC.2	06+88	0.5	22.00	7.80	0.67	pa kreisi	Jauna plastmasas caurteka
4	PC.3	08+63	0.5	13.00	8.98	0.67	pa kreisi	Jauna plastmasas caurteka

Plāns



Izteces nostiprinājuma shēma šķērsgrāvim



Caurtekas iebūves tehnologiskā shēma
Griezums 1-1, 1a-1a



Caurtekas izbūve zem brauktuves PK 1+55



Tipveida caurtekas C* garengriezums 1



Caurtekas PC* izbūve zem pieslēgumiem 1a



Piezīmes:

1. Caurteku izvietojumu skatīt garenprofila rasējumā TS-2.
2. Caurtekas pamata izlīdzinošais slānis var būt no smilts vai grants, lielāko graudu izmērs nedrīkst pārsniegt 1% no caurtekas diametra.
3. Sākotnējās aizpildīšanas materiālam jāatbilst tām pašām prasībām.
4. Ieteces un izteces augstuma atzīmes precizēt būvniecības laikā.
5. Augstumi un izmēri doti metros.
6. Caurteku garumi noapaļoti uz augšu līdz 1.0 metriem.
7. Iebūvējot caurtekas ievērot ražotājfirmas tehnoloģijas.
8. Caurteku ieguldes klase SN8, aploces elastīgums RF30.

* Nogāzes nostiprināšanu ar paklājzālienu veikt vietās kur nogāzes slīpums 1:1

Pasūtītājs	**Saulkrastu novada dome**		
Projekts	Melnsila ielas pārbūve, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā		
Projekta daļa	Arhitektūras daļa	Stadija	BP
Rasējums	Caurtekas	Pasūt. Nr.	5.2/LI 439
		Arhīva Nr.	PR/PC/16-39
Izpildītājs:	polyroad: Adrese: Jaudas iela 2a, Ogre, LV 5001 Tālr. 371 65067460, fakss 371 65044344 E-pasts: polyroad@polyroad.lv http://www.polyroad.lv	Marka	TS-4

	Paraksts	Uzvārds	Datums	Mērogs
Būvproj.vad.		Ģ. Prieduls	20.11.2016.	1:50
Būvproj.d.vad.		Ģ. Prieduls	20.11.2016.	Lapa/Lapas
Projektēja		E.Barikins	20.11.2016.	1/1
Pārbaudīja		Ģ. Prieduls	20.11.2016.	Lapas caurejoš. Nr.