VENTAGREGĀTA PAMATA VP-01 SĀNSKATS
M 1:20



VENTAGREGĀTA PAMATA VP-01 PRETSKATS
M 1:20



ŠĶĒLUMS 1-1
M 1:20



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI	
APZĪM.	APRAKSTS
2	Pozīcijas nr.
	Projekt. dolomīta šķembas slānis
	Projekt. betona slānis
	Esoša grunts
	Projekt. nesaistītu minerālmateriālu maisījums
	Projekt. šķembu izlīdzinošais slānis

VENTAGREGĀTA PAMATA VP-01 VIRSSKATS
M 1:20



ŠĶĒLUMS 2-2
M 1:20



ŠĶĒLUMS 3-3
M 1:20



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA			
ELEMENTA MARKA	MATERIĀLS	MĒRV.	DAUDZUMS
Pamats PM-02 (1 gab.)	Betons C20/C25	m^3	0,16
	Dolomīta šķembas (frakcija 16-30mm)	m^3	0,07

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm (milimetros);
2. Ārēja bloka novietni skatīt rasējumā AR-02;
3. Pamatu konstrukciju izgatavot no C20/C25 klases betona;
4. Iedarbes klases saskaņā ar EN 206-1 XC2, XF2;
5. Stiegrošanai izmantot B500 B klases stiegrojumu;
6. Stiegras savā starpā savienot ar siešanas paņēmienu;
7. Zem pamata paredzēt 200 mm blietētu šķembu slāni (frakcija 16-30 mm);
8. Monolītās dzelzsbetona konstrukcijas atveidņot un slogot, kad tās sasniegušas min 70% no projektētās stiprības.
9. Pirms materiālu pasūtīšanas pārliecināties par apjomu atbilstību grafiskajai daļai;
10. Materiālu zudumi būvniecības tehnoloģisko procesu rezultātā apjomos nav ievērtēti;
11. Rasējumus nemērīt.

TĒRAUDA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA										
Elementa marka	Pozīcijas nr.	Elements	Standarts, tērauda klase EN-10025-2	Izmēri (mm)	Garums (m)	Daudzums (gab.)	Masa (kg)			Piezīmes
							Pozīcijas	Visas	Markas	
VP-01 (1 gab.)	21	Vītņstienis	-	M16	0,20	4	0,31	1,26	1,42	DIN 975 8.8 HDG
	22	Uzgrieznis	-	M16	-	4	0,03	0,12		DIN 934 - ISO 4032 HDG
	23	Paplāksne	-	Ø=16,t=1.5	-	4	0,01	0,04		DIN 9021-ISO 7093 HDG

STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA UZ VIENU DZELZBETONA ELEMENTU										
Elementa nosaukums	Pozīcijas nr.	Stieņa skice ar izmēriem (mm)	Tehniskā klase	Stiegru solis (mm)	Ø (mm)	Garums (mm)	Pozīciju gabalu skaits elementā	Stiegrojuma aprēķins uz vienu elementu un kopā		
								Ø (mm)	Kopīgais garums (m)	Masa (kg)
Pamats PM-02 (1 gab.)	24		B500B	196	12	670	6	12	4,02/4,02	3,56/3,56
	25		B500B	325	6	1690	3	6	5,07/5,07	1,12/1,12

IZSTRĀDĀTĀJS

JOE | LATVIJA

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

Būvproj.daļ.vad.	R.OZOLIŅŠ		01.03.2018.
Tehn.izstrādātājs	L.M.TURKA		01.03.2018.
Tehn.izstrādātājs	A.LUKINS		01.03.2018.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

SABIEDRISKĀS TUALETES ĒKA

ADRESE	PASŪTĪJUMA NR.
RĪGAS IELA 9A, SAULKRASTI	5.2/Li 508

RASĒJUMA NOSAUKUMS

VENATGREGĀTA PAMATA VP-01 DETALIZĀCIJA

MĒROGS	MARKA	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REĢ. NR.
1:20	BK		2017/031/BP
STADIJA	NUMURS	LAPAS NR.	CAUREJOŠAIS NR.
BP	BK-07	07	

A3