




Šķēršprofila I Tips
Pk 00+00 - Pk 00+54
Ielas sarkanās līnijas
18.00 m




Šķēršprofila II Tips
Pk 00+54 - Pk 03+05
Ielas sarkanās līnijas
18.00 m




Šķēršprofila II Tips ar stāvvietas paplašinājumu
Pk 00+96 - Pk 01+17
Ielas sarkanās līnijas
18.00 m




Segas konstrukcija gājēju ietvei




Segas konstrukcija brauktuvei




Ietves atzars Pk 00+39



Šķēršprofila III Tips
Pk 03+05 - Pk 03+43



Asfaltētās platības izbūve I Tipam
Kreisā puse, Pk 00+30 - Pk 00+70



Piezīmes:

- Izmēri un augstumi doti metros, slīpumi procentos, ja nav dota cita mērvienība.
 - Augstuma atzīme 0.00 atbilst augstuma atzīmei garenprofilā attiecīgajā piketā.
 - Sāvvieta paplašinājumā izbūvējama analoga konstrukcija, kā attiecīgajā piketā ielai.
 - Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības prasībām.
- * Ietves šķērskrituma maiņa veicama posmā 00+90 - 00+98.
** No 00+00 - 01+23 ietve gar ielas labo malu izbūvējama 2.00m platumā.
Turpmāk 01+23 - 03+43 ietve izbūvējama 1.50m platumā.
*** Georezģa ar minimālo stiepes stiprību garenvirzienā un šķērsvirzienā - 35kN/m.
**** Vietās, kurās tiek paplašināta esošā ceļa klātne jāizbūvē salizturīgā kārtā 20cm biezumā. Minimālais izbūves platums 2.0m

Pasūtītājs		Saulkrastu novada dome			
Projekts		Ostas ielas pārbūve, Zvejniekiemā, Saulkrastu novadā			
Projekta daļa		Arhitektūras daļa		Stadija	
Rasējums		Šķērsprofili		BP	
				Pasūt. Nr.	
Izpildītājs:		polyroad		5.2/LI 439	
				Arhīva Nr.	
Būvproj.vad.		Paraksts		PR/PC/16-41	
				Marka	
Būvproj.d.vad.		Uzvārds		TS-3	
				Mērogs	
Projektēja		Datums		1:50	
				Lapa/Lapas	
Pārbaudīja		Mērogs		1/1	
				Lapas caurejoš. Nr.	