

DURVJU AILU AIZPILDĪJUMU ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Marķējums	Ailas izmērs	Zīmējums	Skaitis	Piezīmes
1.	D-1	3300x2600(h)		3	- Iekšējās durvis. - 4 vērtnes, savāžamas. - Koka ar stikla paketes pildīņiem - krāsotas. - Tonis pieskaņots sienas tonim. - Skaņas izolācijas pakāpe: Rw36dB. - Blīvumija: iestrādāta vērtnē. - Durvju furnitūra (Abloy). Durvīm paredzēt rokturus, slēdzenes.
2.	D-2	1680x2200(h)		1	- Iekšējās durvis. - Divviru. - Koka krāsotas. - Tonis pieskaņots sienas tonim. - Skaņas izolācijas pakāpe: Rw32dB. - Blīvumija: iestrādāta vērtnē. - Durvju furnitūra (Abloy). Durvīm paredzēt rokturus, slēdzenes.
3.	D-3	1000x2200(h)		5L 3K	- Iekšējās durvis - Vienviru - Koka krāsotas. - Tonis pieskaņots sienas tonim. - Skaņas izolācijas pakāpe: Rw36dB. - Blīvumija: iestrādāta vērtnē. - Durvju furnitūra (Abloy). Durvīm paredzēt rokturus, slēdzenes.
4.	D-4	3640x3250(h)		2	- Iekšējās durvis. - Divviru. - Alumīnija ar stikla paketes pildīņiem. - Tonis-balts. - Skaņas izolācijas pakāpe: Rw36dB. - Blīvumija: iestrādāta vērtnē. - Durvju furnitūra (Abloy). Durvīm paredzēt rokturus (panikas rokturi), slēdzenes. - Pašaizvēršanās mehānisms.
5.	D-5	1100x2200(h)		1L	- Iekšējās durvis - Vienviru - Koka krāsotas. - Tonis pieskaņots sienas tonim. - Skaņas izolācijas pakāpe: Rw36dB. - Blīvumija: iestrādāta vērtnē. - Durvju furnitūra (Abloy). Durvīm paredzēt rokturus, slēdzenes.

DURVJU AILU AIZPILDĪJUMU ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Marķējums	Ailas izmērs	Zīmējums	Skaitis	Piezīmes
7.	D-6	5070x4000(h)		1	- Iekšējās durvis. - 5 vērtnes - savāžamas. - Koka ar stikla paketes pildīņiem - krāsotas. - Tonis pieskaņots sienas tonim. - Skaņas izolācijas pakāpe: Rw36dB. - Blīvumija: iestrādāta vērtnē. - Durvju furnitūra (Abloy). Durvīm paredzēt rokturus, slēdzenes. - Durvis paredzēts restaurēt. Pirms restaurācijas precizēt izmērus.
7.	D-7	3640x3250(h)		2	- Ār durvis. - Divviru. - Alumīnija ar stikla paketes pildīņiem. - Tonis - balts. - Skaņas izolācijas pakāpe: Rw36dB. - Blīvumija: iestrādāta vērtnē. - Durvju furnitūra (Abloy). Durvīm paredzēt rokturus (panikas rokturi), slēdzenes. - Pašaizvēršanās mehānisms. - Siltumcaurlaidība Uw = 2.00(W/m2K).
8.	D-8	900x2600(h)		1K	- Iekšējās durvis. - Vienviru. - Koka ar stikla paketes pildīņiem - krāsotas. - Tonis pieskaņots sienas tonim. - Skaņas izolācijas pakāpe: Rw36dB. - Blīvumija: iestrādāta vērtnē. - Durvju furnitūra (Abloy). Durvīm paredzēt rokturus, slēdzenes. - Ugunsizturība EI30. - Pašaizvēršanās mehānisms.
9.	D-9	1600x2500(h)		1	- Iekšējās durvis. - Divviru. - Koka ar stikla paketes pildīņiem - krāsotas. - Tonis pieskaņots sienas tonim. - Skaņas izolācijas pakāpe: Rw36dB. - Blīvumija: iestrādāta vērtnē. - Durvju furnitūra (Abloy). Durvīm paredzēt rokturus, slēdzenes. - Ugunsizturība EI30. - Pašaizvēršanās mehānisms.

PIEZĪMES:

- Izmēri doti milimetros.
- Pirms izgatavošanas precizēt durvju skaitu, vēršanas virzienu.
- Pirms durvju un izgatavošanas veikt ailu izmēru konrolmērījumus.
L- labā vērtne
K- kreisā vērtne
- Durvju skats no ārpuses.
- Durvīm paredzēt aplodas.

				PASŪTĪTĀJS: SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "SAULKRASTU KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS" Reģ. nr. 90002556661, Atpūtas iela 1B, Zvejniekiems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161	PAS.ŠIFRS BD12-2017
OBJEKTS: Kultūras nama "Zvejniekiems" 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve.				ADRESE: Atpūtas iela 1B, Zvejniekiems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161	ARHĪVA REĢ.NR. BD12-2017
KADASTRA APZ: 80330010168127					KOPĀ DAĻĀ 12 LAPAS
BŪVPROJ. VAD. A.TEREŠKO				06.06.2017	STADIJA BP
BŪVPROJ. D. VAD. A.TEREŠKO				06.06.2017	LAPA
IZSTRĀDĀJA M.MARKUSS				06.06.2017	AR-6

Durvju ailu aizpildījuma
elementu specifikācija

M 1:100