

GRĪDAS TIPS G1

Grīdas segums- flīzes (Skatīt IN sadaļā)

Flīžu līme

Grīdas seguma pamatne- izlīdzinošais slānis Weber Floor 5500-līdz 5 mm

Betons C25/30 80 mm

Stiegrojums-siets Ø6x150 B500B apakšjoslā

Ekstrudētais putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 2x100 mm

Polietilēna plēve 0,2 mm

Noblietēta minerāla grunts

Noblietēta dabiskā pamatne

20

80

200

0.2

200

600

GRĪDAS TIPS G2

Grīdas segums- flīzes (Skatīt IN sadaļā)

Flīžu līme

Hidroizolācija SAKRET OAD ELASTIK

Grunts SAKRET OAD PRIMER

Grīdas seguma pamatne- izlīdzinošais slānis Weber Floor 5500-līdz 5 mm

Esoša dz/b grīda

20

GRĪDAS TIPS G3

Grīdas segums- flīzes (Skatīt IN sadaļā)

Flīžu līme

Grīdas seguma pamatne- izlīdzinošais slānis Weber Floor 5500-līdz 5 mm

Esoša dz/b grīda

20

GRĪDAS TIPS G4

Kvarca smiltis 0,8-1,6mm

Epoksīds CF37

Epoksīda grunts CF42

Grīdas špaktelis CERESIT CN71

Ātrās cietēšanas sastāvs CERESIT CX20

Esošas notīrītas dz/b kāpnes

GRĪDAS TIPS G5

Parkets 16mm

Parketa līme

Udensdrošs saplāksnis 18mm

Hidroizolācija

Esošs notīrīts dz/b pārsegums

18

21

PIEZĪMES:

- Izmēri doti mm.
- Esošās sienas tīrīt un sagatavot, lai uz tam būtu iespējams veikt atjaunošanas darbus.
- Grīdu tipu eksplikāciju skatīt lapā AR-7
- Lapas skatīt kopā ar IN sadaļu.
- Pasūtītājs patur tiesības norādītos apdares materiālus aizstāt ar ekvivalentiem* apdares materiāliem.
- *Par ekvivalentiem atzīstami tādi apdares materiāli, kuri gan tehniski, gan vizuāli atbilst sākotnēji paredzētajiem apdares materiāliem. Nepieciešamības gadījumā ekvivalenci var pierādīt iesniedzot ražotāja sertifikātus vai citus ražotāja pierādījumus par materiālu kvalitātes nodrošināšanu.
- Projektā pielietotie materiāli raksturo materiālu kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus.
- Materiālu nomaiņu saskaņot ar pasūtītāju un projekta autoru autoruzraudzības laikā.

<div><div><div><div>Būvdizains</div><div>SIA</div></div><div>SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2, 1.korp., Rīga</div><div>Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745</div></div></div>	<div>PASŪTĪTĀJS: SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "SAULKRASTU KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS" Reģ. nr. 90002556661, Atpūtas iela 1B, Zvejniekiems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161</div> <div>OBJEKTS: Kultūras nama "Zvejniekiems" 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve.</div> <div>ADRESE: Atpūtas iela 1B, Zvejniekiems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161</div> <div>KADASTRA APZ: 80330010168127</div>	<div>PAS.ŠIFRS BD12-2017</div> <div>ARHĪVA REG.NR. BD12-2017</div> <div>KOPĀ DAĻĀ 12LAPAS</div> <div>STADIJA BP</div> <div>LAPA</div> <div>AR-11</div>
BŪVPROJ. VAD.	A.TEREŠKO	06.06.2017
BŪVPROJ. D. VAD.	A.TEREŠKO	06.06.2017
IZSTRĀDĀJA	M.MARKUSS	06.06.2017
ZĪMĒJUMS: Grīdas tips G1, G2, G3, G4, G5		M 1:10