

**SPECIFIKĀCIJAS – ŪK DAĻA
IEKŠĒJIE TĪKLI**

Poz. Nr.	Materiālu, iekārtu nosaukums un raksturojums	Diam. mm	Mērv.	Daudzums	Piezīmes
AUKSTAIS ŪDENSVADS Ū1					
		Dn			
1	Noslēgarmatūra – lodveida ventilis	15	gab.	6	
2	Pretvārsts	15	gab.	1	
3	Drošības vārsts		gab.	1	
4	Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprinājumiem un apvalkizolāciju,	15 (De20x2,5)	m	12	analogi Unipipe f-a Uponor, pievadi
5	Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprinājumiem, ar pretkondensāta izolāciju δ=20mm f-a Paroc (stāvvads)	25 (De32x3)	m	4	analogi Unipipe f-a Upono, Esošā stāvvada diametru precizēt pēc vietas
6	Pievienojums esošam stāvvadam		vieta	2	
KARSTAIS ŪDENSVADS T3					
		Dn			
1	Noslēgarmatūra – lodveida ventilis	15	gab.	3	
2	Elektriskais ūdens sildītājs V=50 litri- horizontālais		gab.	1	
3	Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin. un apvalkizolāciju	15 (De20x2,5)	m	8	analogi Unipipe f-a Uponor, pievadi
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1					
		Dn			
1	Keramikas sēdpods ar zemo skalojamo kasti, slīpo izlaidi, lokano pievadšļūteni un savienojošo veidgabalu		kompl	2	
2	Keramikas roku mazgātne ar plastmasas pudeļsifonu, kronšteiniem un maisītāju		kompl	1	
3	Trauku mazgātne nerūsējoša tērauda, ar plastmasas cauruļveida sifonu, kronšteiniem un maisītāju		kompl	1	
4	Plastmasas PP iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar veidgabaliem un stiprinājumiem	32	m	1	
5	Plastmasas PP iekšējās kanalizācijas cauruļvads „klusais” ar veidgabaliem un stiprinājumiem	50	m	3	analogi Asto f-a Wavin

uz 2. lapām