



## Saulkrastu novada dome

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160  
tālrunis 67951250, fakss 67951150, e-pasts: [pasts@saulkrasti.lv](mailto:pasts@saulkrasti.lv)

2019.gada 25.septembrī

### SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos

Nr. SN 9/2019

*Apstiprināti  
Saulkrastu novada domes  
2019.gada 25.septembra sēdē  
(prot. Nr.26/2019§60)*

*Precizēti  
Saulkrastu novada domes  
2019.gada 11.decembra ārkārtas domes sēdē  
(prot. Nr.31/2019§1)*

### **Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā**

*Izdoti saskaņā ar  
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma  
6.panta ceturrtās daļas 5.punktu,  
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.384  
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu  
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu*

#### **I. Vispārīgie jautājumi**

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:
  - 1.1. Pašvaldības kompetenci decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā un nekustamā īpašuma īpašnieka (dzīvokļu īpašumu mājā – visu dzīvokļu īpašnieku) īpašumā vai nekustamā īpašuma valdītāja valdījumā esošo notekūdeņu kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – decentralizētas kanalizācijas sistēmas) reģistrācijas kārtību;
  - 1.2. notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas prasības;
  - 1.3. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;
  - 1.4. decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību;
  - 1.5. prasību minimumu asenizatoram;
  - 1.6. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

2. Saistošie noteikumi ir attiecināmi uz visiem Saulkrastu novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu veidiem:
  - 2.1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m<sup>3</sup>/diennaktī;
  - 2.2. septiķi;
  - 2.3. notekūdeņu krājvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.
3. Jaunu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūve notiek saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ja to pieļauj Saulkrastu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

## **II. Pašvaldības kompetence decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā un decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība**

4. Saulkrastu novada dome organizē:
  - 4.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, paredzot finansējumu reģistra izveidošanai un uzturēšanai;
  - 4.2. asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra uzturēšanu;
  - 4.3. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli.
5. Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz Saulkrastu novada domei pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar Noteikumiem pievienoto 1.pielikumu.
6. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašumu pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits), decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes, iegūšanas vai izmaiņām šo Noteikumu 1.pielikumā, norādītais apliecinājums jāiesniedz Saulkrastu novada domei.

## **III. Notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas prasības**

7. Pašvaldības pilnvarotajā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs) notekūdeņu attīrīšanas iekārtās no asenizatoriem tiek pieņemti tikai **sadzīves notekūdeņi**, kas ir savākti no Noteikumu 2.2. un 2.3.punktā noteiktajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām un atbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām.
8. Notekūdeņu un nosēdumu kvalitātes prasības:
  - 8.1. savākto notekūdeņu un nosēdumu piesārņojums nepārsniedz Noteikumu 2.pielikumā noteiktos tipisko sadzīves notekūdeņu maksimālās koncentrācijas parametrus, ja vien Pakalpojuma sniedzējs un Asenizators nav rakstveidā vienojušies citādāk;
  - 8.2. savāktie notekūdeņi un nosēdumi nedrīkst saturēt:
    - 8.2.1. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas;
    - 8.2.2. bioloģiski nedegradējamās sintētiskās virsmas aktīvās vielas;

- 8.2.3. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
- 8.2.4. radioaktīvas vielas;
- 8.2.5. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt NAI (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
- 8.2.6. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un t.ml;
- 8.2.7. mehāniskus piemaisījumus, kas ir lielāki par 50 mm.
9. Ja asenizatora atvestie notekūdeņi un nosēdumi pirmsšķietami neatbilst Noteikumu 8.punktā noteiktajām prasībām, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs tos nepieņemt.
10. Ja asenizatora atvestie notekūdeņi un nosēdumi ir novadīti NAI priekšattīrīšanas tvertnē un Pakalpojuma sniedzējam ir aizdomas, ka tie neatbilst Noteikumu 8.punktā noteiktajām prasībām:
- 10.1. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs veikt novadīto notekūdeņu pārbaudi (kontroli), paņemot paraugus un nododot tos akreditētai laboratorijai analīzu veikšanai.
- 10.2. ja pēc Noteikumu 10.1.punktā noteikto rezultātu saņemšanas, tiek konstatēts, ka novadāmo notekūdeņu kvalitāte nav atbilstoša Noteikumos noteiktajām prasībām, asenizators maksā Pakalpojumu sniedzējam kompensāciju, kas tiek aprēķināta pēc šādas formulas:

$$V = T \times K \times (R - 1), \text{ kur}$$

- V – kompensācijas apmērs;*  
*T – pakalpojuma maksa par vienu nodoto notekūdeņu kubikmetru;*  
*K – novadīto notekūdeņu daudzums kubikmetros (m<sup>3</sup>);*  
*R – piesārņojošās vielas maksimāli pieļaujamās koncentrācijas vislielākā pārsniegšanas reize, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:*

$$R = E/M, \text{ kur}$$

- E – pārbaudē konstatētā piesārņojošās vielas koncentrācija notekūdeņos (mg/l);*  
*M – Noteikumu Pielikumā Nr.2 noteiktā maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija notekūdeņos (mg/l).*

#### **IV. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām**

11. Notekūdeņu dūņu, kas radušās Noteikumu 2.1.punktā noteiktajā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā, minimālo izvešanas biežumu nosaka atbilstoši sistēmas ražotāja tehniskajai dokumentācijai.
12. Noteikumu 2.2.punktā noteiktās decentralizētā kanalizācijas sistēmas minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums nevar būt mazāk kā 1 (viena) reize gadā.
13. Noteikumu 2.3.punktā noteikto decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu un nosēdumu minimālais izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar šādām formulām:
- 13.1. Ja nekustamajā īpašumā ir uzstādīts **ūdens patēriņa mērāparāts, piemēro šādu formulu:**

$$I = K/A, \text{ kur:}$$

*I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas reizes gadā, rezultātu noapaļojot uz veseliem skaitļiem;*

*K – ūdens patēriņš gadā pēc ūdens patēriņa mēraparāta kubikmetros;*

*A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.*

13.2. Ja nekustamajā īpašumā **nav uzstādīts ūdens patēriņa mēraparāts:**

$$I = B \times K / A, \text{ kur:}$$

*I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas reizes gadā, rezultātu noapaļojot uz veseliem skaitļiem;*

*B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā deklarēto personu skaits;*

*K – ūdens patēriņš gadā kubikmetros vienai personai;*

*A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.*

14. Ūdens patēriņa un notekūdeņu izvešanas biežuma noteikšana:

14.1. izmantojot centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus ar ūdens patēriņa mēraparātu, novadīto notekūdeņu daudzumu nosaka vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 13.1.apakšpunktā norādīto formulu;

14.2. izmantojot centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus bez ūdens patēriņa mēraparāta, pielieto ūdens patēriņa normu, kas noteikta saistošajos noteikumos par centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Saulkrastu novadā, un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 13.2.apakšpunktā norādīto formulu;

14.3. fiziskas personas, izmantojot lokālās ūdens iegūšanas iekārtas, tās var aprīkot ar ūdens patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mēraparāts, saskaņā ar 13.1.apakšpunktā norādīto formulu;

14.4. fiziskām personām, izmantojot lokālās ūdens iegūšanas iekārtas, kuras nav iespējams aprīkot ar ūdens patēriņa mēraparātu, notekūdeņu izvešanas biežums tiek noteikts saskaņā ar 13.2.apakšpunktā norādīto formulu, pielietojot ūdens patēriņa normu, kas noteikta saistošajos noteikumos par centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Saulkrastu novadā;

14.5. juridiskām personām, izmantojot lokālās ūdens iegūšanas iekārtas, tās jāaprīko ar ūdens patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mēraparāts saskaņā ar 13.1.apakšpunktā norādīto formulu.

15. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens patēriņa mēraparātu.

16. Ja saskaņā ar Noteikumu 13.1. un 13.2.punktā noteiktajām formulām aprēķinātais minimālais izvešanas daudzums ir mazāks par 1, tad krājvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved ne retāk kā reizi gadā.

## **V. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība**

17. Saulkrastu novada dome kā decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājs ir tiesīgs:
  - 17.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu esamību;
  - 17.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;
  - 17.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktās pārbaudes rezultātiem;
  - 17.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.
18. Ja Saulkrastu novada domei ir radušās šaubas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam, tad tai ir tiesības rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:
  - 18.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei;
  - 18.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumiem tās turpmākai ekspluatācijai;
  - 18.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzes. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēm, sedz:
    - 18.3.1. Saulkrastu novada dome, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
    - 18.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
  - 18.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
19. Asenizatoram ir tiesības atteikties izvest decentralizēto kanalizācijas sistēmās uzkrātos notekūdeņus, ja tie neatbilst Noteikumu 8.punktā noteiktajām kvalitātes prasībām.

## **VI. Prasību minimums asenizatoriem**

20. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš:
  - 20.1. ir reģistrējies Saulkrastu novada pašvaldībā, iesniedzot tai rakstveida iesniegumu (3.pielikums) par asenizācijas pakalpojumu sniegšanu, tajā norādot informāciju par noslēgto līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju vai citu notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku (noslēgšanas datums), kā arī apliecinot savu atbilstību Noteikumu prasībām;
  - 20.2. ir noslēdzis rakstveida līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu;

- 20.3. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;
  - 20.4. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
21. Asenizatora reģistrācija:
    - 21.1. Saulkrastu novada dome izskata asenizatora iesniegumu par asenizācijas pakalpojumu sniegšanu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas;
    - 21.2. asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas atbilst Noteikumos izvirzītajām prasībām;
    - 21.3. Saulkrastu novada dome 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas par asenizatora reģistrāciju informē par to asenizatoru, kā arī publicē informāciju Saulkrastu novada domes tīmekļa vietnē atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 27. jūnija noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr.384). Reģistrācijas neveikšanas gadījumā Saulkrastu novada dome nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācija tiek izbeigta.
  22. Asenizators, uzņemoties sniegt decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, apņemas:
    - 22.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas darījuma apliecinājošu dokumentu sagatavošanu atbilstoši MK noteikumiem Nr.384 un šajos Noteikumos noteiktajām prasībām, kas paredzēti izsniegšanai decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;
    - 22.2. veikt Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;
    - 22.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;
    - 22.4. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;
    - 22.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;
    - 22.6. līdz kārtējā gada 1.martam iesniegt Saulkrastu novada domei informāciju par notekūdeņu un nosēdumu apjomu, kas iepriekšējā gadā no asenizatora apkalpotajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savākts, transportēts un novadīts NAI saskaņā ar pielikumā pievienoto veidlapu (4.pielikums). Veidlapu iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.
  23. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komercietību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides aizsardzības

jomu, tiek anulēts attiecīgā asenizatora reģistrācijas fakts, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un tiek dzēstas par to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē.

### **VII. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu**

24. Par šajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 100 naudas soda vienībām un juridiskajām personām līdz 300 naudas soda vienībām.
25. Administratīvā pārkāpuma procesu par šajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Saulkrastu pašvaldības policijas amatpersonas un Saulkrastu novada būvvaldes amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Saulkrastu novada Administratīvā komisija.
26. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas, kā arī neatbrīvo pārkāpēju no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

### **VIII. Noslēguma jautājumi**

27. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos Noteikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks nodrošina tās atbilstību šo saistošo noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Domes priekšsēdētājs

N.Līcis

## DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS

1. Objekta adrese \_\_\_\_\_

2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits \_\_\_\_\_

3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits \_\_\_\_\_

4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitē ir uzstādīts ūdens mērītājs?

ir

nav

4.1. Esošais vai prognozējamais (*atbilstošo pasvītrot*) ūdens patēriņš mēnesī \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

4.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos)

Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m<sup>3</sup>/diennaktī

Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

Notekūdeņu krājvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

Cits \_\_\_\_\_

*(Lūdzu norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)*

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?

Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu

Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu

Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem

Netiek nodrošināta

7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:

1 x mēnesī vai biežāk

1 x 2 mēnešos

1x ceturksnī

2 x gadā

1 x gadā un retāk

8. Krājvertnes tilpums:

< 3m<sup>3</sup>

3 līdz 5 m<sup>3</sup>

5 līdz 10 m<sup>3</sup>

> 10 m<sup>3</sup>

9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope noteikumu 2.1.punktā noteiktajai notekūdeņu attīrīšanas iekārtai:

1 x mēnesī vai biežāk

1 x ceturksnī

1x gadā

retāk kā 1x gadā



9.1. Kad veikta iepriekšējā  
apkope?

---

*(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)*

10. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

jā (Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, atbildiet uz 11.jautājumu.)

nē

11. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

2019.gada laikā

līdz 2020.gadam

līdz 2021.gadam

līdz 2022.gadam

Datums \_\_\_\_\_

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka  
vārds, uzvārds

---

*(personiskais paraksts)*

**Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas tipiskiem sadzīves notekūdeņiem**

<b>Nr.p.k.</b>	<b>Piesārņojošā viela</b>	<b>Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (mg/l)</b>
1.	Kopējās suspendētās vielas	5400
2.	Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)	8625
3.	Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)	4875
4.	Kopējais fosfors	160
5.	Kopējais slāpeklis	375

Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrātie un NAI nododamie sadzīves notekūdeņi nedrīkst saturēt Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 1. un 2.pielikumā minētās bīstamās vielas.

\_\_\_\_\_ (adresāts)

**REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS  
ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI**

20\_\_gada \_\_\_\_.

*(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)*

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_

Reģ. Nr. \_\_\_\_\_ Tālr.: \_\_\_\_\_ E-pasts: \_\_\_\_\_

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. \_\_\_\_\_ lūdzu reģistrēt \_\_\_\_\_ *(asenizatora nosaukums, reģistrācijas numurs)* kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transporta līdzekļiem:

N. p.k.	Transportlīdzekļa marka	Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr.	Transportlīdzekļa tips (A – autotransports T – Traktortehnika)	Transportlīdzekļa tvertnes tilpums	Tvertnes reģ. Nr. (ja attiecināms, piem., traktortehnikas gadījumā)	Notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieka, valdītāja vai turētāja nosaukums, reģistrācijas Līgums Nr.
1						
2						

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Iesnieguma  
iesniedzējs: \_\_\_\_\_

*(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)*

**ASENIZATORA PĀRSKATS**

PAR \_\_\_\_\_ GADĀ IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU

N.p.k.	Objekta adrese	Transp. reģ. Nr.	Cisternas reģ. Nr.	Izvešanas reizes gadā	Izvestie m <sup>3</sup>	Kam nodoti notekūdeņi
1	2	3	4	5	6	7

Datums

Asenizatora nosaukums vai vārds,  
uzvārds

---

*(personiskais paraksts)*

**25.09.2019. Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā” paskaidrojuma raksts**

Paskaidrojuma raksta sadaļas	Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts	<p>Nepieciešamību izstrādāt saistošos noteikumus nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5.punkts, kā arī Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu " 6.punkts.</p> <p>Noteikumi nosaka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pašvaldības kompetenci un nekustamā īpašuma īpašnieka īpašumā vai nekustamā īpašuma valdītāja valdījumā esošo notekūdeņu kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – decentralizētas kanalizācijas sistēmas) reģistrācijas kārtību;</li> <li>- notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas prasības;</li> <li>- minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;</li> <li>- decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību;</li> <li>- prasību minimumu asenizatoram;</li> <li>- atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.</li> </ul>
2. Projekta nepieciešamības pamatojums	<p>Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas, uzraudzības un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.</p>
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu	<p>Pašvaldības budžeta izdevumi palielināsies par finansējuma apjomu, kāds tiks piešķirts pašvaldības pilnvarotajam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam - SIA “Saulkrastu komunālserviss” decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanai un uzturēšanai, kā arī decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontrolei un uzraudzībai.</p>
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā	<p>Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Saulkrastu novadā, kuri lieto decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kā arī asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem.</p>
5. Informācija par administratīvajām procedūrām	<p>Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus ir tiesīgas Saulkrastu pašvaldības policijas amatpersonas, Saulkrastu novada būvvaldes būvinspektors.</p>
6. Informācija par konsultācijām	<p>Saistošie noteikumi ir sagatavoti, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto dokumentu “Ieteikumi pašvaldībām saistošo noteikumu izstrādei sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas jomā”.</p>