


## Asfaltbetona ceļa seguma brauktuves atjaunošana



Karstais asfalts AC16 base, h=6cm

Minerālmateriālu maisījums 0/45, (AADTj, smagie < 100), h=10cm


Minerālmateriālu maisījums 0/56, (AADTj, smagie < 100), h=20cm  
Salizturīgais slānis, h<sub>min</sub>=40cm

(atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019" prasībām)

Rupjgraudaina grunts

(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

## Zāliena atjaunošana



Auglīgā augsne apsēta ar zālāja sēklām, h=15 cm

Rupjgraudaina grunts

(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

Esoša grunts

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



**Ekolat Sia**

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R

1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401

tālr.65424646, ekolat@inbox.lv

PASŪTĪTĀJS:



**Sējas novada dome**

Reģ.Nr. 90000032857, „Jēni”, p/n Murjāni, Sējas novads, LV-2142

AMATS	UZVārds	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		08.04.2021
IZSTRĀDĀJA	J.Macijevskis		08.04.2021

FAILS:

BŪVPROJEKTS:

**Sadzīves notekūdeņu tīklu pārbūve  
objektā "Murjāņu inženiertehniskie tīkli",  
Murjāni, Sējas novads**

RASĒJUMS:

Segumu konstruktīvu atjaunošanas veidi

PASŪTĪJUMA NUMURS:	38/2021
STADIJA:	BP
MARKA:	UKT
LAPAS NR.:	8
KOPĒJO LAPU SKAITS:	8
MĒROGS:	B/M
ARHĪVA REĢ. NUMURS:	.....